

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**


Nombre de foyers: **3**

Matériau de la table: **Verre**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Ean code: **3660767954144**



Les Plus produits

➤ Sécurité 10 points

Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

➤ Foyers auto-adaptables

La surface de chauffe des foyers induction s'adapte automatiquement au diamètre de vos ustensiles de cuisson et n'entraîne aucune déperdition d'énergie.

➤ Minuteurs dédiés

Chaque foyer est équipé d'un minuteur : vous pouvez ainsi programmer vos fins de cuisson tout simplement.

Table de cuisson**Descriptions des foyers**

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Centre Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	180	180	230/210
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2300	2300	2300
Minuterie	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

Table de cuisson



Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Type de commandes:

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Minuterie: **Oui**

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **5.9**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm: **130**

Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurités

Témoin de mise sous tension: **Oui**

Témoin de chaleur Résiduelle:

Verrouillage centralisé: **Oui**

Dispositifs de sécurités: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité:

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

140X600X750

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de

travail en mm: **4X580X510**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: **60X550X488**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**