


Brandt

Table de cuisson



Référence commerciale : BPV6410B

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Ean code: 3660767958944

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: 00

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Vitrocéramique

Typologie: Vitrocéramique

Les Plus produits

Radiant quicklight: Radiant Quicklight, un foyer pour tous les usages. Il est parfaitement adapté aux cuissons les plus vives comme aux cuissons grands volumes ou aux plats longuement mijotés.

Manettes 9 positions: Vous cuisinez avec aisance en contrôlant parfaitement les préparations grâce aux 9 positions des manettes du bandeau latéral.

Témoins de chaleur: Des témoins de chaleur résiduelle permettent d'utiliser la table en toute sécurité.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit		
Type d'élément chauffant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant		
Dimension de l'élément chauffant en mm	200	165	165	200		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1800	1200	1200	1800		
Minuterie						
Témoin de fonctionnement du foyer						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Couleur de la grille: 00

Matériau de la grille: 00

Nombre de grilles: 00

Type de grille: 00

Commandes

Minuterie: Non

Type de commandes: Manettes

Type de régulation d'énergie: Mécanique par commutateur

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 32

Longueur du cordon en cm: 120

Puissance maxi électrique en kW: 6.0

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Équipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Détection de récipients: Non

Système de sécurité gaz: 00

Témoin de chaleur Résiduelle: 1 voyant / foyer

Témoin de mise sous tension: Non

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560x490

Dimensions du produit emballé en mm: 115X690X645

Poids net en kg: 8.6

Poids brut en kg: 9.8