# Brandt

# Congélateur





## **Les Plus produits**

Electronique extérieure pratique et précise Un écran placé sur la porte de votre réfrigérateur vous permet de régler la température avec précision pour plus de sécurité.

Safe door System Le système de porte en verre coulissante permet de voir le contenu du congélateur sans déperdition de froid.

Flex Zone La Flex Zone est un compartiment de stockage réglable de -24°C à 5°C. Utilisez-la comme un compartiment de réfrigération ou de congélation selon vos besoins.

### Réf.: BFK301YSW

| GÉNÉRAL               |               |
|-----------------------|---------------|
| Marque                | BRANDT        |
| Référence commerciale | BFK301YSW     |
| Code EAN              | 3660767980914 |

| PERFORMANCES   |      |
|--|------|
| Classe efficacité énergétique 2021                     | F    |
| Indice Efficacité Energetique (%)                      | 125  |
| Classe climatique                                      | SN-T |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)               | 293  |
| Pouvoir de congélation (kg/24h)                        | 14,4 |
| Autonomie (en cas de panne) (h)                        | 36   |
| Emission de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1pW) | 40   |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air       | C    |

| Hauteur en (mm)                    | 850                |
|------------------------------------|--------------------|
| ype d'appareil                     | Congélateur coffre |
| vlode d'installation               | Pose libre         |
| ype de Froid congélateur           | Statique           |
| Ouleur porte                       | Blanc              |
| Capacité nette totale (L)          | 308                |
| Capacité utile Compartiment 1* (L) |                    |
| Capacité utile Compartiment 2* (L) |                    |
| Capacité utile Compartiment 3* (L) |                    |
| Capacité utile Compartiment 4* (L) | 308                |
| Saz réfrigérant                    | R600a              |
| lype de poignée                    | Extérieur          |
| ype de source lumineuse            | Led                |
| onnectivité                        | Non                |

| PROGRAMMATION        |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Bandeau de commandes | Electronique extérieure              |
| Thermostat           |                                      |
| Fonctions            | Booster congélateur;Fonction<br>Flex |
| Alarme               | Non                                  |
| Liste des alarmes    |                                      |

# Brandt

# Congélateur

| EQUIPEMENT CONGÉLATEUR           |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Type de dégivrage                | Manuel              |
| Nombre de tiroirs ou paniers     | 1                   |
| Nombre de compartiments à volet  |                     |
| Couleur des tiroirs ou abattants |                     |
| Nombre de balconnets             |                     |
| Nombre de clayettes              |                     |
| Matériau des clayettes           |                     |
| Liste d'accessoires fournis      | Vitres coulissantes |
| Réglage hiver                    | Non                 |
| Eclairage intérieur              | Oui                 |



Brandt

BFK301YSW-01

Réf.: BFK301YSW


| Porte réversible                            | Non          |
|---|--------------|
| Système de fixation d'habillage de la porte |              |
| Roulettes                                   | Oui          |
| Pieds réglables                             | 0            |
| Type de prise                               | Europe       |
| Produit nu H x L x P (mm)                   | 850X1120X705 |
| Produit emballé H x L x P (mm)              | 885X1156X748 |
| Dimensions d'encastrement H x L x P (mm)    |              |
| Top amovible                                | Non          |
| Hauteur sans le top (mm)                    |              |
| Poids net (kg)                              | 44           |
| Poids brut (kg)                             | 50           |
| Longueur cordon électrique (mm)             | 150          |
| Puissance totale (W)                        | 155          |
| Tension (V)                                 | 220-240      |
| Fréquence (Hz)                              | 50           |
| Fusible (A)                                 | 1.45         |

| FABRICATION                              |       |  |
|--|-------|--|
| Pays d'origine                           | Chine |  |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 14    |  |

Capacité totale: 308 L Niveau sonore: 41dB (C) Tupe de froid : Statique

Dimensions (cm): 85,0X112,0X70,5

Classe énergétique : F



## - Electronique extérieure pratique et précise

Un écran tactile placé sur la porte de votre réfrigérateur vous permet de régler la température avec précision au degré près pour plus de sécurité. Une électronique utile au service de votre sécurité alimentaire!

#### - Safe door System

Système d'ouverture en verre permettant de voir le contenu de son congélateur sans déperdition de froid.

#### - Flex Zone

La Flex Zone est un compartiment de stockage réglable de -24°C à 5°C. Utilisez-la comme un compartiment de réfrigération ou de congélation selon vos besoins.

293 kWh/annum



