

# Sauter

## Cuisinière



Référence commerciale : SCI1713T

### Définition du produit

Ean code: 3660767966482

Consommation Convection Forcée. (kW): 0,9

Consommation Convection Nat. (kWh): .64

Consommation en Veille (Wh): 0.27/0.69

Couleur: Silver

Couleur du dessus: Noir

Energie label: A+

Largeur en cm: 60 x 60

Matériau du dessus: Vitrocéramique

Mode de cuisson: Multi fonction

Mode d'installation: Pose libre

Mode de nettoyage: Pyrolyse

Nombre de cavités: -32767

Nombre de foyers utilisables en même temps: 4

Type de cuisinière: Induction

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

### Les Plus produits

**Duozone:** Flexible, DuoZone se divise en deux zones de cuisson autonomes pour cuisiner soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur les deux simultanément, en réglant des niveaux de puissance appropriés à chaque type de préparation.

**Four multifonctions:** Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

**Programmateur durée et fin de cuisson:** Vous fixez la durée et l'heure de cuisson. La cuisinière fixe d'elle même l'heure à laquelle le four se met en marche.

## Cuisinière

### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position du foyer	Gauche	Arrière Droit	Avant Droit	00	00	
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	00	00	
Dimension de l'élément chauffant en mm	Duozone	180	160	00	00	
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	2800	2000	00	00	
Affichage des allures	00	00	00	00	00	
Nombre de position(s)	13	13	13	00	00	
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

### Couvercle

Couleur du couvercle: 00

Couvercle: SANS

### Les foyers

Nombre de foyers induction: 4

Nombre de brûleurs gaz: 0

Nombre de foyers halogènes: 0

Nombre de foyers radiants: 0

Nombre de plaques fonte: 0

### Grilles

Couleurs Grilles: 00

Matériaux Grilles: 00

Nombre de grilles: 0

Type de grilles support: 00

### Sécurités

Minuterie: Electronique 99mn

Témoin de chaleur résiduelle: H clignotant dans l'afficheur

Témoin de mise sous tension foyer / position: 0 fixé dans afficheur

Verrouillage centralisé: Oui

## Cuisinière

### Bandeau de commande

Couleur du bandeau: Silver  
Début et fin de cuisson: 00  
Localisation des commandes: Dessus et devant  
Matériau du bandeau: Toile + verre  
Type d'allumage: 00  
Type de commandes: Touches sensibles;Manettes

### Four

#### Porte

Nombre de vitres de la porte: 4  
Sécurité (s) sur la porte: 00  
Équipement de la porte: Porte froide

#### Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315x430x375  
Énergie du four: Électricité  
Matériau de la cavité: Email  
Parois catalytiques amovibles: 00  
Système sortant et gradins: 00  
Type de régulation: Électronique  
Traitement des fumées: 00  
Type de gradins: Emboutis  
Volume de la cavité en l: 56

#### Éclairage

Commande de l'éclairage: À ouverture porte  
Nombre de bulbs: 1  
Position de la lampe: Haut et gauche  
Puissance de la lampe (W): 15  
Type de lampe: Ampoule 15 W

### Fonctions cuisson du four

Arrêt  
Pyrolyse Eco  
Pyrolyse  
Traditionnel pulsé pizza  
Gril fort  
Maintien au chaud  
Sole ventilée  
Traditionnel  
Gril pulsé

### Casserolier

Accessoires dessus: 00  
Accessoires en option: 00  
Cadre: 00

Compartiment de rangement: Tiroir  
Nombre de grilles: 2  
Nombre de plaques et plats: 1  
Tourne broche: Oui  
Type de grilles: Grille plate sécurité  
Type de plaques et plats: Plat 20 mm

### Consommations & Dimensions

#### Consommations

Consommation Convection Forcée. (kW): 0,9  
Consommation Convection Nat. (kWh): .64  
Consommation en Veille (Wh): 0.27/0.69  
Consommation pour maintien 1h à 175/200°C (kWh):  
0,56  
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: 0,45  
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): 2,7  
Temps de préchauffage en min: 9min25

#### Dimensions

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 315x430x375  
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:  
960X670X720  
Dimensions du produit nu H x L x P en mm: 850x600x618  
Hauteur mini maxi en cm: 00  
Poids brut en kg: 64  
Poids net en kg: 62  
Réglage de niveau: 2 pieds avant  
Volume de la cavité en l: 56

### Éléments chauffants

#### Éléments chauffants

Élément circulaire en W: Sans  
Élément de sole en W: Électrique 1200  
Élément de voute en W: Sans  
Grill en W: Électrique 2100  
Moto ventilateur en W: 30

#### Branchements

Autres gaz possibles: 00  
Bornier: Avec  
Fréquence en Hz: 50  
Fréquence (400V) en Hz: 50  
Gaz possible en SAV: 00  
Injecteurs fournis: 00  
Intensité en A: 40  
Intensité (400V) en A: 16  
Longueur du câble électrique en cm: 00  
Puissance maxi électrique en kW: 9.285

## Cuisinière

racc\_gaz\_nor\_EN30: 00

Réglage gaz en sortie d'usine: 00

Tension en V: 220-240

Tension (400V) en V: 400

Type de prise: 00