Brandt

Congélateur





Les plus produits

Electronique extérieure pratique et précise Un écran placé sur la porte de votre réfrigérateur vous permet de régler la température avec précision pour plus de sécurité.

Safe door System Le système de porte en verre coulissante permet de voir le contenu du congélateur sans déperdition de froid.

Réf.: BFK151YSW

Option switch Cet appareil s'adapte à vos besoins de stockage grâce à cette option permettant de transformer votre espace de congélation en réfrigérateur

GÉNÉRAL	
Marque	BRANDT
Référence commerciale	BFK151YSW
Code EAN	3660767979567
Code douanier	84183020

Hauteur (mm)	847
lype d'appareil	Congélateur coffre
Type d'installation	Pose libre
ype de froid congélateur	Statique
Couleur porte	Blanc
Capacité nette totale (L)	142
apacité utile compartiment 1* (L)	
apacité utile compartiment 2 * (L)	
apacité utile compartiment 3* (L)	
apacité utile compartiment 4* (L)	142
Gaz réfrigérant	R600a
ype de poignée	Extérieure
pe de source lumineuse	LED
onnectivité	Non


PERFORMANCES	
Classe efficacité énergétique 2021	F
Indice Efficacité Energetique (%)	125
Classe climatique	SN-T
Consommation d'énergie annuelle (kW/an)	228
Pouvoir de congélation (kg/24h)	8
Autonomie (en cas de panne) (H)	20
Emission bruit acoustique (dB (A))	41
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C

PROGRAMMATION	
Bandeau de commandes	Electronique extérieure
Thermostat	Oui
Fonctions	Booster congélateur;Fonction Flex
Alarme	Non
Liste des alarmes	

Brandt

Congélateur

EQUIPEMENT CONGÉLATEUR	
Type de dégivrage	Manuel
Nombre de tiroirs ou paniers	1
Nombre de compartiments à volet	
Couleur des tiroirs ou abattants	
Nombre de balconnets	
Nombre de clayettes	
Matériau des clayettes	
Liste d'accessoires fournis	Vitres coulissantes
Réglage hiver	Non
Eclairage intérieur	Oui





ABCD

Réf.: BFK151YSW

INSTALLATION	
Charnières	
Porte réversible	Non
Système de fixation d'habillage de la porte	
Roulettes	Oui
Pieds réglables	2
Type de prise	Europe
Produit nu HxLxP (mm)	847X705X550
Produit emballé HxLxP (mm)	886X730X575
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Poids net (kg)	28
Poids brut (kg)	31
Longueur du cordon électrique (cm)	150
Puissance totale (W)	75
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	0.55

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14