Brandt

Lave-vaisselle





Les plus produits

Hygiène + Un programme à haute température qui garantit une élimination plus efficace des bactéries.

Option demi charge Avec l'option demi charge n'attendez plus que votre lave-vaisselle soit complètement rempli pour lancer votre cycle et réalisez jusqu'à 35% d'économie en eau et en énergie!

Rapide 30' En seulement 30 minutes, ce programme vous garantit un résultat irréprochable pour une pleine charge de vaisselle.

GÉNÉRAL		
Marque	BRANDT	
Référence commerciale	BDFI37EB	
Code EAN	3660767987388	
Code douanier	84221100	

Réf.: BDFI37EB

Type d'installation	Encastrable
Nombre de couverts	13
Type de moteur	Standard
Matériau de la cuve	Inox
Système de séchage	Convection Naturelle
Fonction 3 en 1	Non
Couleur de la carrosserie	
Couleur de la porte	Porte d'habillage non incluse
Couleur du bandeau	Noir
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES	
Classe efficacité énergétique 2021	E
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kW/h)	94
Durée du programme (min)	205
Consommation d'eau (L/cycle)	12
Emission bruit acoustique (dB (A))	47
Classe émission de bruit acoustique	С

PROGRAMMATION	
Type d'électronique	Digits
Type de touches	Micro switch
Verrouillage clavier	Non
Départ différé (H)	19
Affichage du temps restant (H)	Oui
Indicateur de fin de cycle	Bip sonore
Nombre de programmes	6
Programmes	Rapide 30 min;Intensif;Hygiène;Eco;Trempage;Super 50 min
Options	Demi charge;Départ différé
Nombre de températures	4
Températures (°C)	40;50;65;70
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

EQUIPEMENT INTÉRIEUR		
Panier supérieur réglable en hauteur	Oui	
Type panier inférieur	Fixe	
3ème panier	Non	
Panier à couverts	Oui	
Equipement panier supérieur	2 supports à tasse	
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300	
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250	

Brandt

Lave-vaisselle Réf.: BDFI37EB

INSTALLATION	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	820X598X550
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	851X644X661
Poids brut (kg)	40
Poids net (kg)	38
op amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Oui
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	820X600X580
nstallation en hauteur possible	Non
Montage de la porte	Standard
Poids maximum de façade de meuble upporté (kg)	8
Puissance maxi (W)	1800-1900
ension (V)	230
réquence (Hz)	50
usible (A)	10
Type de prise	Europe

SÉCURITÉ	
Sécurité hydraulique	Overflow + antifuite

FABRICATION		
Pays d'origine	Turquie	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15	
Indice de réparabilité	7,1	

